

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области

Управление

Роспотребнадзора по
Томской области

г. Томск, пр. Фрунзе,

103а

(место составления акта)

«13 апреля 20 21 г.

(дата составления акта)

11-00

(время составления акта)

Акт ПРОВЕРКИ органом
государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя №243
По адресу/адресам: 634011, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 26а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя губернатора Томской области Медведя ЕВ. № 243 от 1.03.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида № 1 г. Томска (МАДОУ №

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 18 03 20 21 г, с 11 час, 00 мин. до 15 час. 00 мин, Продолжительность: 4ч.

" 20 г, с час. мин. до час, 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) Общая продолжительность проверки: 5ч.

18 марта 2021 с 11.00час. до 15.00час. - обследование территории, помещений с целью контроля за соблюдением предъявляемыми к земельному участку требованиями к оборудованию канализации и естественному освещению, теплооборудованию, оборудованию пищевого назначения к санитарному состоянию и содержанию помещений канализации и питьевого водоснабжения, санитарно-гигиенических условий содержания помещений питания.

18 марта 2021 с 11.00 час. до 13-30.00 час. — отбор проб воды питьевой готовых блюд смывов с объектов объектов с целью микробиологические исследования санитарно-химические показатели, отбора на полноту вложения.

с 18 марта 2021 по 30 марта 2021 — проведение санитарно - эпидемиологической экспертизы с «17» марта 2021 по «13» апреля 2021 - рассмотрение документов в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: главным специалистом- экспертом от отдела санитарного надзора по Томской области Дудкиной О.В.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) за № ИИ М НИ ИПИБНОГО автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска. Ратькина Екатерина Федоровна 11.03.2021 в 11-00 час
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

2

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Дудкина Ольга Владимировна, главный специалист-эксперт, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», выданный Федеральной службой по аккредитации): заведующего санитарно-гигиеническим отделом, врача по общей гигиене Соболев Андрей

Юревич за № ИИ от елом о ганизации санитано-эпидемиологических экспертиз Бенин Инна Владимировна, технический директор Лейман Светлана Васильевна, заместитель технического Директора Марков Илья Владимирович, помощник санитарного врача Лебедь Надежда Петровна (Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении проверки присутствовали заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска. Ратькина Екатерина Федоровна:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального Предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено (описательная часть):

Земельный участок

МАДОУ детский сад № расположен внутри квартально, вдали от магистральных улиц. Здание сдано в эксплуатацию в сентябре 2001. Занимаемая площадь 1,469,3 кв.м. Территория огорожена металлическим забором, оборудована уличным освещением, лампы тип «Кобра» -10 шт, Территория благоустроена. Вдоль забора - полоса зеленых насаждений, выполненная из деревьев и кустарников.

На участке выделены и оборудованы зона застройки, зона игровой территории. Зона застройки включает основное здание ДОУ. Контейнеров для сбора мусора 2шт., оборудованы крышками, установлены на площадке с твердым покрытием, на расстоянии 20м от здания ДОУ Вывоз мусора проводится по договору с УМП «Спецавтохозяйство» УТБО-0001 1920 от 01.2021, 2 раза в неделю. В игровой зоне оборудовано 12 групповых. Площадки оборудованы игровым оборудованием. Имеется 1 спортивная площадки. Игровые площадки разделены между собой полосой зеленых насаждений. Песочницы оборудованы полимерными пленками, крышками. Теневые навесы оборудованы,

Пешеходные дорожки и территория непосредственно у здания ДОУ покрыты асфальтом, Покрытие игровых площадок - твердое грунтовое, физкультурной площадки - беспыльное, утрамбованное грунтом, Территория очищена от снега.

Здание

Вместимость ДОО по лицензии - 166 детей, фактически списочный состав детей в учреждении- 146, средняя посещаемость 120, на момент проверки -99. Возраст детей - от 3-х мес, до 7-ми лет, В учреждении функционируют 12 групп, в т.ч. «одна группа рационального использования.

В составе ДОО 12 групповых ячеек, музыкальный зал-1, спортивный зал, физиоблок, массажный кабинет, медицинский блок-1, пищеблок-1, прачечная-1 (кабинет заведующего, методический кабинет). Здание ДОО двухэтажное, в панельном исполнении, На первом этаже расположены младшая группа, средняя группа, старшая группа, пищеблок, прачечная, музыкальный зал, медицинский блок, спортивный зал, кабинет заведующего. Высота от пола до потолка - 3м. Входов в здание - 1 1, с двойными тамбурами глубиной 1,3м. Спальни оборудованы в 10 группах, нет спален в 2-х группах: в 2-х младших группах используют трансформируемые кровати.

3

Состав и площади помещений групповых ячеек:

- групповые - от 40,8м.кв. до 62,5 кв.м.,
- спальни - от 37,3 м.кв, до 55,2 м.кв., - раздевалы - от 16,2м.кв. до 18,5 м.кв.,
- умывальные и туалетные - 12 до 14кв.м.,

В ДОО имеется 1 музыкальный зал площадью 52,7, спортивный зал - 13 м.кв.

Питание детей организовано. в групповых. Для мытья посуды в групповых оборудованы 2-х гнездные мойки с подводкой холодной и горячей воды.

Окна в групповых помещениях засечены, оборудованы фрамугой для проветривания. Высота поручней лестниц для детей 0,5м.

В туалетных помещениях выделены умывальная зона, зона санитарных узлов, В умывальных установлено по 3-4 умывальника для детей. Высота установки умывальников в подготовительных группах - 55см., в старших группах - 50 см., в средних группах - 50см., в младших группах - 40см. В туалетных комнатах установлено по 3,4 унитаза, в старших и подготовительных группах оборудованы закрывающиеся кабины без запоров. Душевые поддоны с гибким шлангом предусмотрены во всех группах.

Внутренняя отделка помещений

В групповых, раздевалках, спальнях, полы покрыты линолеумом, в спортивном зале паркет. Стены в групповых, спальнях покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской. Потолок побелен. В умывальных и туалетных стены на высоту 1,3 м оформлены глазурованной плиткой, стены выше и потолки побелены, полы ПОКРЫТЫ метлахской плиткой. В процедурном кабинете медицинского блока стены выложены плиткой до потолка, потолок побелен, в кабинете врача и медсестры - стены оформлены влагостойкими обоями. Полы ПОКРЫТЫ линолеумом, в процедурном кабинете напольная плитка.

В прачечной стены до 1 м,50см. оформлены глазурованной плиткой, далее побелены, пол покрыт метлахской плиткой, оборудован трап с уклоном пола для стока воды. Полы в помещениях групповых на первом этаже утеплены.

На момент проверки обнаружены признаки протекания кровли в группе №8, признаки грибка в тамбуре входа для загрузки пищевых продуктов на пищеблок.

Оборудование помещений

Раздевалки оборудованы промаркированными шкафами для верхней одежды детей, Количество шкафов соответствует списочному составу детей в группах. В групповых столы и стулья промаркированы, подобраны согласно роста детей.

Игрушки изготовлены из полимерных материалов, мягконабивные игрушки используются как дидактический материал.

Спальни оборудованы стационарными кроватями в 10 группах, в 2-х группах используют трансформируемые кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами.

В туалетных установлены вешалки с индивидуальными промаркированными ячейками для детских полотенец согласно списку.

Естественное и искусственное освещение

Основные помещения ДООУ имеют естественное освещение. В спальнях на окнах и светопроемы в групповых в качестве светозащитных устройств используются шторы из плотной ткани и жалюзи.

Источники искусственного освещения в помещениях для пребывания детей - лампы накаливания и люминисцентные лампы, Неисправных ламп нет. Защитная арматура имеется, чистая.

Утилизация ртутных ламп производится АО «Полигон» по договору № 1 12 от Ш .01.21 .

4

Отопление и вентиляция

Здание оборудовано централизованной системой отопления. В качестве отопительных приборов используются радиаторы, В помещениях для пребывания детей радиаторы ограждены съемными металлическими решетками. Бытовые термометры прикреплены на внутренней стене в групповых, спальнях, На момент проверки во время прогулки детей проводилось проветривание игровых и спален.

В групповых ячейках установлена вытяжная система вентиляции.

Водоснабжение и канализация

Система холодного водоснабжения централизованная, на момент проверки в рабочем состоянии. Горячая и холодная подведены к раковинам в туалетных, к раковинам для мытья посуды в игровых, в процедурную медицинского блока, на пищеблок, в прачечную, в бассейн.

Система канализации централизованная, на момент проверки в рабочем состоянии.

Санитарное содержание помещений

Санитарно-гигиеническое состояние помещений групповых ячеек удовлетворительное. Текущая уборка проводится 2 раза в день с использованием моющих средств. Генеральная уборка проводится по графику с периодичностью раз в месяц с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В групповых обработка столовой посуды производится с использованием моющего средства «Сонита». Инструкции по обработке посуды в буфетных оформлены. Столовая, чайная посуда изготовлена из фарфора, столовые приборы - из нержавеющей стали. Посуда после просушивания хранится в шкафах, Ветошь после использования стирается с использованием моющего средства. Персонал обеспечен специальной одеждой при кормлении детей, уборке помещений по 3 комплекта.

Для обработки игрушек в каждой группе выделены промаркированные емкости.

Ковры ежедневно чистятся пылесосом, влажной щеткой. Пылесосов в достаточном количестве.

Санитарно-техническое оборудование - унитазы, раковины обрабатываются ежедневно с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный

инвентарь хранится в туалетных комнатах. Уборочный инвентарь для мытья в туалетах имеет сигнальную маркировку.

В ДОУ на каждого ребенка по 3 комплекта постельного белья, по 2 комплекта матрасника. Смена постельного белья проводится по графику с периодичностью 1 раз в неделю. Белье промаркировано у ножного края. Чистое белье хранится на полках-стеллажах в шкафах в спальнях.

В прачечной установлено 2 стационарных машины-автомата, центрифуга, ванна. Сушка белья проводится в сушильной, глажка ручным способом. Поточность технологического процесса соблюдается, т.к. прием грязного белья и выдача чистого белья проводится по графику в разное время. Имеется 2 входа, один из них с улицы. Оборудован оконный вентилятор,

Дезинсекция и дератизация организованы по договору ЛФ 6/1 78 от 01.01, 2021 с ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», Мероприятия по дезинсекции проводятся с нарушениями, а именно при организации дезинсекционных мероприятий не обеспечены: контроль эффективности после проведения дезинсекционных мероприятий. а также повторная дезинсекционная обработка при отсутствии эффективности, не обеспечена организация и проведение плановых обследований на заселенность членистоногими общеобразовательного учреждения с кратностью не менее 2 раз в месяц, Документы, подтверждающие проведение плановых обследований помещений с кратностью не менее 2 раз в месяц с целью определения заселенности членистоногими, не представлены, что является нарушениями п 29.5. СП 2.4.3648-2.0 «Санитарно-эпидемиологические требования

К организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.5. п. 3,16 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

В состав медицинского блока входит кабинет врача площадью 7,2 м.кв., процедурная 6,7 м.кв., изолятор - 6,7 м.кв., санитарный узел 2,3 м.кв., физиокабинет -40 м.кв., кабинет массажа - 20 м.кв. В штате ДОУ I врач, 3 медицинских сестры. Медицинский кабинет оборудован письменными столами-5, стульями-5, шкафами-5, таблицей для определения зрения, ростомером, кушеткой, весами, медицинским инструментарием. В прививочных кабинетах установлен шкаф аптечный-2, медицинский столик-4, холодильник -2, умывальная раковина - 2, кварцевая лампа -2.

Физическое «оспитание»

Физическое воспитание организовано в форме проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. Число физкультурных занятий- 3 в неделю. Физкультурный зал оснащен необходимым инвентарем.

Бассейн располагается в подвальном помещении, оборудован ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ вентиляцией. Имеется душевая на 3 душевых сетки с полочками для предметов личной гигиены; ванна с переливом - глубина - 1 метр, ширина - 3ги, длина -1 Ом; санитарный узел; раздевалка, где установлено 30 вешалок, 10 стульев, на полу резиновые дорожки. Имеется сушиар и фены приносят каждая группа свои. Имеется сауна, функционирует, где стены, полы, потолок оформлены натуральным деревом. Санитарный фаянс в исправном состоянии. Естественное освещение осуществляется за счет 1-го пластикового окна, искусственное освещение за счет люминисцентных ламп. Все стены, полы выложены облицовочной плиткой в плавательном бассейне, в душевой, в сан.узле

до потолка. Потолок окрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. На полу настелены резиновые коврики. Для игр используют резиновые игрушки, надувные круги. Имеются емкости для обработки ковриков, игрушек. Воду в ванне бассейна меняют ежедневно. Генеральная уборка

проводится 1 раз в месяц, влажная уборка ежедневно. Моющих, чистящих, дез.средств достаточно. Осмотр детей на кожные покровы, замер температуры воды, воздуха проводят ежедневно, соскоб на энтеробиоз 1 раз в 3 месяца. Все данные записывают в журнал. Пропускная способность за занятие 8-10 человек, продолжительность занятия от 15 до 30 минут. Количество занятий за день - 4. Бактериологический анализ воды проводится регулярно, 2 раза в месяц.

Организация режима дня и учебных занятий

Режим работы ДОУ - с 7.00 ч до 19.00 ч. В режиме дня установлены часы для проведения занятий, приема пищи, сна, прогулок на улице, физкультурных занятий.

Ежедневная продолжительность прогулок детей составляет 3-4 ч в день. Прогулки организованы 2 раза в день - до обеда, перед уходом детей домой, Продолжительность послеобеденного сна- 2-3ч.

Продолжительность занятий детей в зависимости от возраста- 15-30 мин., число занятий детей младших групп в неделю - 10, средней группы - 12, старшей- 12, подготовительных групп- 15., продолжительность перерывов между уроками - 10 мин.

Прием Детей в ДОУ

Утренний прием детей в группы проводят воспитатели, Дети, отсутствующие в учреждении более 5-ти дней принимаются только по предоставлению справки от врача-педиатра. Медицинские справки хранятся в медицинском кабинете,

Организация питания

Пищеблок работает на сырье.

Состав помещений:

- складские ПОМЕЩЕНИЯ-3, горячий цех-1, мясной цех- 1, овощной цех- 1, моечная кухонной посуды-1, санитарный узел- 1.

Складские помещения оборудованы стеллажами и подтоварниками для хранения сухих и сыпучих продуктов, 4 бытовыми холодильниками для хранения масложировой продукции, сыра. Холодильные камеры для хранения птицы, мяса, рыбы, ягоды - 3. Температурный режим при хранении продуктов, суточной пробы поддерживается +2+4 град.С. Товарное соседство продуктов в холодильниках соблюдается.

В горячем цехе установлено 2 электроплиты, электросковорода-1, эл.мясорубка-1, эл.овощерезка-], пароконвектомат-1, тестомес, разделочные столы для готовой и сырой продукции-2, раковина для мытья рук персонала-1. Кухонная посуда алюминиевая, из нержавеющей стали, промаркирована.

В ПОМРИ№НИХ пищеблока своевременно проводится влажная уборка, Кухонная посуда, инвентарь моются согласно инструкциям.

В моечной кухонной посуды установлены ванны для обработки кухонной посуды, раковина для обработки мяса, рыбы, стеллаж для хранения кухонной посуды, картофелечистка. В горячем цехе установлена раковина для мытья рук. Разделочный инвентарь промаркирован, хранится на стеллажах, в ячейках, ножи на магнитной ленте.

Механическая приточно-вытяжная вентиляция новая оборудована в горячем цехе. исправна.

В ДОУ разработано примерное 10-ти дневное меню. Ведется бракераж готовой и поступающей скоропортящейся продукции, накопительная ведомость. Фактическое меню совпадает с разработанным меню.

Суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре + 2 °С 48ч.

Искусственная с-витаминизация 3-х блюд проводится, в меню регулярно включаются витаминные напитки «Золотой поливитамины, свежие фрукты, ягоды.

На момент проверки продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено.

Основные поставщики продуктов питания в ДОУ - ООО «Комплектснабсбыт» колбаса, печень, рыба, сыр, масло, мясо, рыба, яйца, кондитерские изделия, сухое молоко, ООО «Продсиб»- соки, консервированная продукция, какао, чай, крупы, магазин N2204 сахар, ООО «Сибирская ягода»- ягоды, ООО «Юнимилк»- кисломолочная продукция, ООО «Бета»- молоко, ООО «Зиро»- фрукты, ООО «Альфаторг»- овощи, ИП Белозеров- картофель, ИП Бурткевич - куры. Свежие овощи хранят в овощехранилище на полках- стеллажах, подтоварниках. Температура хранения +12.град.С. Ежегодно овощехранилище белят, просушивают, дезинфицируют силами дезинфекционной станции. Документы, удостоверяющие качество поступающих продуктов питания имеются. Журнал «Здоровье» заполняется регулярно.

В ДОУ работает 82 сотрудника, личные медицинские книжки предоставлены в полном объеме. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение сотрудниками пройдены в срок. Данные о профилактических прививках против дифтерии, гепатита, кори, краснухи, гриппа имеются.

Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана. Лабораторный контроль не организован, не представлены результаты лабораторных исследований за 2020-2021 год, что является нарушением п. 1,8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

В ходе проверки произведен отбор готовых блюд, ПИТЬЕВОЙ воды, смывов на бактериологические, паразитологические показатели, овощей на санитарно-химические показатели, обеда на полноту вложения, игрушки на санитарно-химические показатели в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 18.03.2021г. В соответствии с определением о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 18.03.2021 г. проведена экспертиза отобранных образцов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований представлены в экспертном заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000723 от 30.03.2021 и протоколах лабораторно-инструментальных исследований N2N2 2990, 2848, 2850, 2847 от 30.03.2021, 2535, 2556, 2543, 2661 от 22.03.2021, 2661, 2662 от 23.03.2021, 2772, 2770 от 24.03.2021.

В соответствии с экспертным заключением 000000723 от 30.03.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», протоколом лабораторных исследований № 2940 от 30.03.2021 г., химический состав и энергетическая ценность обеда, отобранного на пищеблоке муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска 18.03.2021 в 11-50 не соответствует требованиям п.2.8. СанПиН 2.3/2.4,3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- фактическая энергетическая ценность третьего блюда обеда (компот из сухофруктов), установленная лабораторным путем (71,2 ккал,) в сравнении с расчетными данными (97,6 ккал.), на 27,094 ниже расчетной энергетической ценности.

-содержание белков в первом блюде обеда (борщ со сметаной), установленное лабораторным путем — на 6,4г., на 11,1 % ниже расчетной величины (7,2 г.).

-содержание жиров в первом блюде обеда (борщ со сметаной), установленное лабораторным путем — на 5,9г., на 16,9 % ниже расчетной величины (7,1г.).

-содержание углеводов в первом блюде обеда (борщ со сметаной), установленное лабораторным путем — на 1 г., на 23,3 % выше расчетной величины (9,0 г.).

-содержание белков во втором блюде обеда (биточек из говядины с отварными макаронами), установленное лабораторным путем — на 15,5г., на 15,394 ниже расчетной величины (18,4 г.).

-содержание жиров во втором блюде обеда (биточек из говядины с отварными макаронами), установленное лабораторным путем — на 14,5г., на 5,894 ниже расчетной величины (18,4 г.).

-содержание углеводов во втором блюде обеда (биточек из говядины с отварными макаронами), установленное лабораторным путем — на 55,1 г., на 12,0 % выше расчетной величины (49,2 г.).

-содержание углеводов в третьем блюде обеда (компот из сухофруктов), установленное лабораторным путем — на 7,8г., на 27,0% ниже расчетной величины (24,4 г.),

Остальные результаты лабораторно-инструментальных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫМИ актами, (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

ст.ст.11,28 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.8., п.2.5.2., п.2.5.3., п. 29.5. СП 2,43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2,8.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.3Л6 . СанПиН 3.5.2,3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», а именно:

1. На момент проверки обнаружены признаки протекания кровли в группе №8, что не позволяет проводить уборку влажным способом, а также дезинфекцию и является нарушением, п. СП 2,43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение совершено и выявлено 18.03.2021 в 11.00 при проведении проверки. Место совершения административного правонарушения: МАДОУ №21 по адресу: 634011, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 26а.

2. На момент проверки обнаружены признаки грибка в тамбуре входа для загрузки пищевых продуктов на пищеблок, что не позволяет проводить уборку влажным способом, а также дезинфекцию и является нарушением. п. 25.3. сп 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение совершено и выявлено 18.03.2021 в 11.10 при проведении проверки. Место совершения административного правонарушения: МАДОУ № по , адресу: 634011 Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 26а.

3. Мероприятия по дезинсекции проводятся с нарушениями, а именно при организации

дезинсекционных мероприятий не обеспечены: контроль эффективности после проведения дезинсекционных мероприятий, а также повторная дезинсекционная обработка при отсутствии эффективности, не обеспечена организация и проведение плановых обследований на заселенность членистоногими общеобразовательного учреждения с кратностью не менее 2 раз в месяц. Документы, подтверждающие проведение плановых обследований помещений с кратностью не менее 2 раз в месяц с целью определения заселенности членистоногими, не представлены, что является нарушениями п 2,9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.5. п. 3.16 СанПиН 3.52.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Указанное нарушение совершено и выявлено 18.03.2021 в 1 120 при проведении проверки.

Место совершения административного правонарушения: МА ДОУ № 1 по адресу: 63401 1, Томская область, г, Томск, ул. Киевская, 26а.

4.Лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля не организован, не представлены результаты лабораторных исследований за 2020-2021 год , что является нарушением п. 1.8, СанПин 24,3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Указанное нарушение совершено и выявлено 18,032021 в 1 1.30 при проведении проверки.

МесТо совершения административного правонарушения: МА ДОУ № по адресу: , 63401 1 Томская область, г, Томск, ул. Киевская, 26а,

5.В соответствии с экспертным заключением 000000723 от 30.043,2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», протоколом лабораторных исследований № 2940 от 30.03.2021 г., химический состав и энергетическая ценность обеда, отобранного на пищеблоке муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № г, Томска 18.03,2021 в 1 1-50 не соответствует требованиям п,2.8. СанПиН 2,3/2,4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- фактическая энергетическая ценность третьего блюда обеда (компот из сухофруктов), установленная лабораторным путем (71 , 2 ккал.) в сравнении с расчетными данными (97,6 ккал.), на 27,094 ниже расчетной энергетической ценности.

-содержание белков в первом блюде обеда (борщ со сметаной), установленное лабораторным путем — на 6,4г., на 1,1 ⁰/0 ниже расчетной величины (7,2 г.). -содержание жиров в первом блюде обеда (борщ со сметаной), установленное лабораторным путем — на 5,9г., на 16,994 ниже расчетной величины (7,1 г.).

-содержание углеводов в первом блюде обеда (борщ со сметаной), установленное лабораторным путем — на 1 г., на 23,3 ⁰/0 выше расчетной величины (9,0 г.).

-содержание белков во втором блюде обеда (биточек из говядины с отварными макаронами), установленное лабораторным путем — на на 15,394 ниже расчетной величины (15,3 г.).

-содержание жиров во втором блюде обеда (биточек из говядины с отварными макаронами), установленное лабораторным путем — на 14,5г., на 5,894 ниже расчетной величины (18,4 г.).

-содержание углеводов во втором блюде обеда (биточек из говядины с отварными макаронами), установленное лабораторным путем — на 55,1 г., на 12,094 выше расчетной величины (49,2 г.),

-содержание углеводов в третьем блюде обеда (компот из сухофруктов), установленное лабораторным путем — на 27,0% ниже расчетной величины (24,4 г.), Указанное нарушение совершено 18.03.2021 в 11.50 и выявлено при получении экспертным заключением 000000723 от 30.03.2021 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» 01.04.2021.

Место совершения административного правонарушения: МА ДОУ № 1 по адресу: 634011, Томская область, г. Томск, ул. Киевская, 26а,

Ответственность за соблюдение обязательных требований санитарного законодательства по пп. 1, 2, 3, 4 согласно приказу № 239-к от 15.08.2008, пп. 2.1., 2.2. должностной инструкции утвержденной начальником департамента образования администрации Города Томска Васильевой О.В, 26.01.2016 возлагается на заведующего МА ДОУ № 1 Раткину Екатерину Федоровну.

Ответственность за выявленное нарушение п.5, возложена на медицинскую сестру диетическую МАДОУ № Майкову Светлану Леонидовну, согласно приказу № 05-01/202 от 10.09.2018г., пп. должностной инструкции № 17 от 19.11.2018, утвержденной заведующим МАДОУ № 1 Раткиной Е.Ф.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

— нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1).определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 18.03.2021

• 2) протокол о взятии проб и образцов 18.03.2021

3) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 000000723 от 30.03.2021.

4) протоколы лабораторно-инструментальных исследований и измерений:

№№ 2990, 2848,

2850, 2847 от 30.03.2021, 2535, 2556, 2543, 26610Т 22.03.2021, 2661, 2662 от 03.2021, 2772, 2770 от 24.03.2

5) предписание № 102 от 13.04.2021 г.

Подписи ЛИЦ, ПРОВОДИВШИХ проверку:  О.В. Дудкина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями Получил(а) _____
заведующий МАДОУ №Е.Ф.Ратькина

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13 апреля 2021 г.

— — — — —

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(ПОДПИСЬ уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по

Томской области

Фрунзе пр., д. 1 0.3а, г.Томск, 634021 тел/факс 26-03-90 Е-

mail: ifs@70.rospotrebnadzor.ru www.70.rospotrebnadzor.ru окпо 73732981

ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

Предписание N2 102 от 13.04.2021г.

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарноэпидемиологический
надзор об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

и законодательства о защите прав потребителей

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Дудкиной Ольгой Владимировной при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов: муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1 г. Томска (МАДОУ У2 1), расположенного по адресу: 634011, г. Томск, ул. Киевская, 26а.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения обязательных требований санитарного и законодательства Российской Федерации: ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. ст.ст.1 1,28 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.8., п-2.5.2., п.2.5.3., п. 29.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.8.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.3.5., п.3.16 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

В соответствии с п. 12. СП 2.4.3648-20) правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1.Провести ремонт кровли в группе N28 и устранить признаки протекания.

Основание: п. 25.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». срок:27.08.2

2 Провести ремонт тамбура для загрузки пищевых продуктов на пищеблок и устранить признаки грибка.

Основание: п. 25.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». срок: 27.08.2021.

3. Предоставить документы, подтверждающие кратность контрольных обследований с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих и степени заселенности ими помещений.

Основание: п 29.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3.5. п.3Л6 СанПиН 3.5.23472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе членистоногими, имеЮщими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Срок: 14.05.2021 и постоянно.

4. Организовать лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля и предоставить результаты исследования.

Основание: п. 1.8. СанПиН 2,4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок: до 14.05.2021 и постоянно.

5. Усилить контроль за качеством приготовления блюд и полнотой вложения.

Основание: п. 1.8, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Основание п.2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Срок: с 14.04.2021 и постоянно.

О выполнении предписания по пунктам 3, 4, 5 до 14.05.2021, по пунктам. 1, 2 до 27.08.2021 известить главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Дудкину Ольгу Владимировну посредством почтовой связи.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений

законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию сроком до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора,

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ,

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МАДОУ 1

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт отдела

(должность лица, уполномоченного (подпись)

госсанэпиднадзора)

санитарного надзора

Дудкина О.В.

(фамилия, имя, отчество) осуществлять

Предписание
получил(а)

13.04.2021 Раткина С.Ф.